

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

| ՀՀ | Անվանումը | Նկարագիրը | Վիճակի գնահատական 5-գեր 4-լավ 3 միջին 2-միջինից ցածր 1 վատ 0 վատ(ջարդոն) |
|-----------|--|--|--|
| 1 | Տրակտոր ԴՏ-75, արտադրությունը-1983թ. խափանված | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված, խափանված, համալրվածությունը մոտ 80% | 2 |
| 2 | Տրակտոր ԴՏ-75, արտադրությունը-1983թ. խափանված | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված, խափանված, համալրվածությունը մոտ 50% | 2 |
| 3 | Տրակտոր ԴՏ-75, արտադրությունը-1983թ. խափանված | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված, խափանված, համալրվածությունը մոտ 20% | 2 |
| 4 | Տրակտոր ԴՏ-75, արտադրությունը-1983թ. | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված, խափանված, համալրվածությունը մոտ 80% | 2 |
| 5 | Տրակտոր S-170, արտադրությունը-1989թ. | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված, խափանված, համալրվածությունը մոտ 80% | 2 |
| 6 | Տրակտոր, առկա է մետաղական հատվածներ պահեստամասի և մետաղի ջարդոնի տեսքով | ամբողջովին ապամոնտաժված, առկա է մետաղական հատվածներ պահեստամասի և մետաղի ջարդոնի տեսքով | 0 |
| 7 | Տրակտոր, առկա է մետաղական հատվածներ պահեստամասի և մետաղի ջարդոնի տեսքով | ամբողջովին ապամոնտաժված, առկա է մետաղական հատվածներ պահեստամասի և մետաղի ջարդոնի տեսքով | 0 |
| 8 | Տրակտոր-Fendt936 Vario, արտադրությունը-2009թ. խափանված է, անսարք է միայն փոխանցման տուփը | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված, խափանված, համալրվածությունը մոտ 90% | 3 |
| 9 | Քար ջարդող, մանրացնող սարք/օգտագործած/, արտադրությունը-2009թ. PTH CRUSHER SPEZIAL 2500 Spezial | շահագործված, աշխատող | 3 |
| 10 | Փոքր ամբարձիչ CAT-242B, արտադրությունը-2008թ. | շահագործված, աշխատող | 3 |
| 11 | CAT էքսկավատոր ամբարձիչ 434E, արտադրությունը-2008թ. խափանված, անսարք է շարժիչը, վերանորոգման ենթակա չէ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված, խափանված, համալրվածությունը մոտ 70% | 2 |
| 12 | Բեռնատար ավտոմեքենա ՁԻԼ 157, արտադրությունը-1970-ականթ. քանդված, ապամոնտաժված, մնացորդ ջարդոն մոտ 1.0տ | ամբողջովին ապամոնտաժված, առկա են միայն մետաղյա մի քանի դրվագներ մետաղի ջարդոնի տեսքով մոտ 1,0տ | 0 |
| 13 | Բեռնատար ավտոմեքենա ՁԻԼ 130, արտադրությունը-1970-ականթ. քանդված, ապամոնտաժված, մնացորդ ջարդոն մոտ 1.0տ | ամբողջովին ապամոնտաժված, առկա են միայն մետաղյա մի քանի դրվագներ մետաղի ջարդոնի տեսքով մոտ 1,0տ | 0 |

| | | | |
|-----------|--|--|---|
| 14 | ԿԸԱԶ-256B, արտադրությունը-1970-ական թ. քանդված, ապամոնտաժված, մնացորդ ջարդոն մոտ 3.0տ | ամբողջովին ապամոնտաժված, առկա են միայն մետաղյա մի քանի դրվագներ մետաղի ջարդոնի տեսքով մոտ 1,0տ | 0 |
| 15 | ավտո-MA3-5539 արտադրությունը-1970-ական թ. քանդված, ապամոնտաժված, մնացորդ ջարդոն մոտ 1.0տ | ամբողջովին ապամոնտաժված, առկա են միայն մետաղյա մի քանի դրվագներ մետաղի ջարդոնի տեսքով մոտ 1,0տ | 0 |
| 16 | Հիդրոմուրճ, արտադրությունը-1960-ական թ. | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված, խափանված, համալրվածությունը մոտ 80% | 2 |
| 17 | Եռակցող սարք | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 18 | Եռակցող սարք Ac 225 lincoln welder top | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 19 | Եռակցման սարք Potenza200GE | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 20 | Եռակցման սարք 180 A TW21806 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 21 | Եռակցման սարք 180 A TW21806 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 22 | բեռնիչ մեխանիկական | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 3 |
| 23 | Խոնավության չափիչ սարք Hygrometre TROY CM-GERÄT | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 3 |
| 24 | Խոնավության ինդիկատոր | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 3 |
| 25 | Սկավառակային սղոց | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 3 |
| 26 | Հղկող մեքենա մեկ սկավառակով | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 27 | Սկավառակային սղոց սեղանով D27112 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 28 | Եռոտմուկ /շտատիվ/ STANLEY 1-77-201 60-150սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 29 | Տպիչ F6W13A HP Laserjet Pro MFP M426dw | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 30 | Տուրբոմղիչ 7117365026W | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 31 | Բենզինային շարժիչ Honda GX-390 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 3 |
| 32 | Էլ. գեներատոր AVR POWER FASR 2500A | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 3 |
| 33 | Շարժիչ-բենզինային-մոտոբլոկ, խափանված | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 1 |
| 34 | Կրազի անվադող | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 35 | Կտրող և հղկող գործիք 9020 MAKITA | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 36 | Կտրող և հղկող գործիք 9565 MAKITA | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| 37 | Պտուտակահան մարտկոցով 18LC WORKMASTER | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 38 | Պտուտակահան մարտկոցով 18LC WORKMASTER | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 39 | Հղկող մեքենա GA 9062 /անկյուն./ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 40 | Հղկող մեքենա GA 9565PVC 1400w /անկյուն./ 125mm | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 41 | Պտուտակահան մարտկոցով DDF453SYX5 18v 1.5Ah | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 42 | Հղկող մեքենա GA962 /անկյուն/ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 43 | Շուռուպավորտ 12v մեծ TDLI1222 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 44 | Պտուտակահան մարտկոցով DCD791P2 18v 5Ah LiIon | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 45 | Պտուտակահան մարտկոցով DCD777 18v 5Ah LiIon | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 46 | Հղկող մեքենա GA5030 /անկյուն./ 720w 125 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 47 | Հղկող մեքենա GA5030 /անկյուն./ 720w 125 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 48 | Շուռուպավորտ 12v մեծ TDLI1222 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 49 | Շուռուպավորտ 12v մեծ TDLI1222 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 50 | Շուռուպավորտ 12v մեծ TDLI1222 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 51 | Դռել 850W TG109136 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 52 | Բալզարկա 1010W TG1121256-3 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 53 | գործիք (TOTAL TIDLI200215 պտուտակահան 20v (2մարտկոց)) | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 54 | գործիք (TOTAL TIDLI200215 պտուտակահան 20v (2մարտկոց)) | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 55 | գործիք (TOTAL TIDLI200215 պտուտակահան 20v (2մարտկոց)) | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 56 | Բալզարկա ռեզ 900W | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 57 | Բալզարկա 950W 125մմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 58 | Բալզարկա ռեզ. 900W TG 109125565 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| 59 | Շոտուպավորտ 12v 2 մարտկոց փ TDLI12325 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 60 | Շոտուպավորտ 20V 1,5A TDLI20012 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 61 | Էլ.պտուտակահանիչ 2մարտ.12V RONIX 8101K | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 62 | Բալզարկա ռեգ. 900W TG109125565 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 63 | Բալզարկա 125mm 900W ԷՄԹՈՊ EAGR09051 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 64 | Պերֆերատոր 2470 MAKITA | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 65 | Պերֆերատոր HR5202C 19.1ջ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 66 | Պերֆերատոր D25501K 1100w 40մմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 67 | Պերֆերատոր D2550 1K 1100w 40մմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 68 | Պերֆերատոր D2550 1K 1100w 40մմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 69 | Պերֆերատոր 800W TH308268 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 70 | Պերֆերատոր 800W TH308268 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 71 | Պերֆերատոր 800W TH308268 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 72 | Պերֆերատոր մարտկոցով DCH481X2 54V | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 73 | Պերֆերատոր 800W TH308268 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 74 | Պերֆերատոր 800W TH308268 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 75 | Պերֆերատոր 1500w 5,5ջ TH1153216 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 76 | Պերֆերատոր 800W 2.5Ջ TH308268 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 77 | Շարժիչ էլ. թռթռիչ սարքի | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված, խափանված, կիսաքանդ | 2 |
| 78 | Շարժիչ էլ. թռթռիչ սարքի | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված, խափանված, կիսաքանդ | 2 |
| 79 | Հղկող-սրող հա-g /տաչիլո/ DS125 6.19125.0 METABO | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 80 | Մղոց բենզինով /շղթայով/ EA3202S40B 400mm/16'' | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 81 | Բենզոսղոց 18 TG5451811 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 82 | Էլեկտրական շարժիչով բետոնախառնիչ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 83 | Բետոնախառնիչ 192լ ECO | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 84 | Բետոնախառնիչ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 85 | Միքսեռ 1400w LED-ով TD614006 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 86 | Միքսեռ 1400w LED-ով TD614006 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 87 | Տեսուեր(մուլտիմետր) Honda DT-266 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 88 | Հարթաչափ-ձեռքի TOTAL | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 89 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 90 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 91 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 92 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 93 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 94 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 95 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 96 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 97 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 98 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 99 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 100 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 101 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 102 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 103 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 104 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 105 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 106 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 30 սմ*30սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 107 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 40 սմ*40սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 108 | Կաղապար պոլիպրոպիլենից 40 սմ*40սմ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 256 | Մդոց սկավառակային /անկյուն./ H6CS-10 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 257 | Մարտկոց 200A | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 258 | Մարտկոց 200 A | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 259 | Մարտկոց 200 A | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 260 | Մարտկոց 100 A | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 261 | Մարտկոց 100 A | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 262 | Մարտկոց 200 A | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 263 | Մարտկոց 100 A | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 264 | Մարտկոց 100 A | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 265 | Մարտկոց 200 A | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 266 | Կրազի անվադող | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 267 | Կրազի անվադող | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 268 | Անվադող 7.50-20 B-103 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 269 | Անվադող 7.50-20 B-103 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 270 | Անվադող 15.5R38 NORTEC TA-02 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 271 | Անվադող 15.5R38 NORTEC TA-02 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 272 | Անվադող | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 273 | Ավտոդողեր Ագրո Michelin 10 R16.5 128A5 TL STABILX XZSL | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 274 | Ավտոդողեր Ագրո Michelin 10 R16.5 128A5 TL STABILX XZSL | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 275 | Ավտոդողեր Ագրո Michelin 440/80 R24 161A8/161BIND TL XMCL | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 276 | Ավտոդողեր Ագրո Michelin 440/80 R24 161A8/161BIND TL XMCL | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |

| | | | |
|------------|--|--|---|
| 277 | Ավտոդոդեր Ագրո Michelin 440/80 R24 161A8/161BIND TL XMCL | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 278 | Ավտոդոդեր Ագրո Michelin 440/80 R24 161A8/161BIND TL XMCL | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 279 | Անվադող 12.00 Ռ20 | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 280 | Անվադող 12.00 Ռ20 | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 281 | Անվադող 12.00 Ռ20 | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 282 | Անվադող 12.00 Ռ20 | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 283 | Անվադող 12.00 Ռ20 | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 284 | Անվադող 12.00 Ռ20 | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 285 | Անվադող 12.00 Ռ20 | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 286 | Անվադող 12.00 Ռ20 | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 287 | Անվադող 9.00R20 | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 288 | Անվադող 9.00R20 | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 289 | 10-16.5 Skid Steer 20 8PR Cultor դող | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 290 | 10-16.5 Skid Steer 20 8PR Cultor դող | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 291 | 10-16.5 Skid Steer 20 8PR Cultor դող | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 292 | 10-16.5 Skid Steer 20 8PR Cultor դող | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 293 | Կամազի անվադող | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 294 | Կամազի անվադող | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 295 | Կամազի անվադող | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 296 | Կամազի անվադող | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 297 | Կամազի անվադող | Բնտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |

| | | | |
|------------|---|--|---|
| 298 | Կամազի անվադող | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 299 | Կամազի անվադող | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 300 | Կամազի անվադող | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 301 | Կամազի անվադող | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 302 | Կամազի անվադող | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 303 | 10-16.5 MS906 10PR Maxam դող | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 304 | 10-16.5 MS906 10PR Maxam դող | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 305 | 10-16.5 MS906 10PR Maxam դող | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 306 | 10-16.5 MS906 10PR Maxam դող | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 307 | Էլեկտրական խոտհնձիչ 1600w TGT616151 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 308 | Էլ. խոտհնձիչ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 309 | Էլ. խոտհնձիչ | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 310 | Կարշեր 1800W TOTAL TGT11356 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 311 | Կարշեր | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 312 | Կարշեր | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 313 | Ֆեն STEINEL HG 2220 E | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 314 | Միքսեր 1400w LED-ով TD614006 | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 315 | Էլ. տաքացուցիչ փչովի կալարիֆեր 9000 w 380V BHP-ME-9 Ballu RST | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |
| 316 | Էլ. տաքացուցիչ փչովի կալարիֆեր 9000 w 380V BHP-ME-9 Ballu RST | Ինտենսիվ շահագործված ֆիզիակապես մաշված | 2 |